

Protocole cafards et blattes - Eradikbreizh

Préparation avant et après traitement anti-cafards

Eradikbreizh · ABITA MULTISERVICES EURL · RCS Rennes 100 801 877

Version en vigueur au 8 août 2026

La réussite d'un traitement anti-cafards repose pour moitié sur la préparation de votre logement. Suivez ce protocole avant et après notre intervention pour une éradication complète et durable.

AVANT LE TRAITEMENT : PRÉPARER VOTRE LOGEMENT

Étape 01 · Cuisine & zones de vie

- Nettoyez soigneusement la cuisine : plans de travail, sols, tables et zones de repas.
- Dégraissez les zones de cuisson et nettoyez derrière et sous les électroménagers (réfrigérateur, four, lave-vaisselle).
- Videz et nettoyez les poubelles ; sortez-les si possible la veille de l'intervention.

Étape 02 · Rangement & accès

- Dégagez sous les évier, les placards et les tiroirs de la cuisine et de la salle d'eau.
- Éloignez si possible les meubles des murs pour permettre l'accès aux plinthes.
- Signalez au technicien toutes les zones où vous avez observé des cafards ou des traces (excréments, oothèques, odeur).

Étape 03 · Alimentation

- Rangez tous les aliments dans des contenants hermétiques ou au réfrigérateur.
- Ne laissez ni vaisselle sale, ni restes de nourriture, ni gamelles d'animaux accessibles.

Étape 04 · Animaux & personnes sensibles

- Couvrez ou déplacez les aquariums et coupez leur aération pendant la pulvérisation.
- Éloignez les animaux domestiques des zones traitées.
- Prévoyez de faire sortir les enfants, les femmes enceintes et les personnes fragiles pendant le traitement.

APRÈS LE TRAITEMENT

- Après une pulvérisation, quittez le logement pendant 6 heures (24 heures pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes allergiques ou souffrant de pathologies respiratoires), puis aérez au moins 3 heures.
- Ne retirez pas les points de gel insecticide : ils agissent pendant plusieurs semaines contre toute la colonie.
- Ne lavez pas les plinthes et les zones pulvérisées pendant 3 à 4 semaines pour préserver la rémanence du produit.
- Vous pouvez observer des cafards mourants ou désorientés pendant quelques jours : c'est le signe que le traitement agit.

- Maintenez une hygiène stricte : miettes, vaisselle, poubelles, points d'eau et humidité favorisent le retour des cafards.
- Un second passage est généralement réalisé 15 jours après le premier pour éliminer les jeunes cafards issus des œufs.
- Contactez-nous si vous observez encore une activité 3 semaines après le traitement.

POINTS DE VIGILANCE

Le gel est votre allié : les points de gel déposés par le technicien contaminent les cafards qui retournent ensuite au nid et éliminent toute la colonie. Les retirer ou les nettoyer réduit fortement l'efficacité du traitement.

L'hygiène fait 50% du traitement : sans accès à la nourriture et à l'eau, la colonie ne peut pas se reconstituer. Une hygiène rigoureuse pendant et après le traitement est indispensable à son succès durable.

Absence ou logement non préparé : si vous êtes absent au rendez-vous fixé ou si le logement n'est pas correctement préparé, le logement ne sera pas traité et un déplacement de 59,00 € vous sera facturé.